# 漢書 DOS 模擬系統 V4a 安裝及基本設定

# 一、安裝


由官網下載安裝程式後,直接執行,即可安裝。請都按「Next」即可。

## 二、註冊

1. 點選桌面的「漢書 DOS 模擬系統控制台」:



2. 執行後,點選「註冊」



3. 若尚在試用階段,請填寫上方資料後(序號不用填),勾選「試用 14 天」,按「確定」。

4. 此時會出現對話窗,請先不要按任何按鈕:



5. 請到信箱收信(尤其特別要注意垃圾信箱)




6. 點入後,請點選其中的連結:




7. 成功註冊後,會出現下面對話,表示已認證,請按「確定」:



8. 這時再回到原對話窗按「確定」:



9. 控制台首頁即會出現下列「已註冊」文字:



**10**. 若為正式版,請於註冊時填入序號,不需重新安裝,下次開啟後即會出現對應的註冊資訊:



# 三、設定


舊版升級者:請先將前一版中的 \*.dos 檔都拷貝到目前安裝目錄。(C:\HDOS4)

以下是主要的設定,經過這樣設定後,99%的程式就能正確運作了。

1. 點選桌面的「漢書 DOS 模擬系統控制台」:



2. 設定「程式標題」和「執行目標」:



其中,「執行目標」是指您原先放在某磁碟中的 DOS 程式。「程式標題」是你之後打算在桌面看到的圖示名稱。

上面的例子中,是舉 HE5 為例子。表示:


程式標題: HE5 → 「產生桌面捷徑」後,你會在桌面看到一個 HE5 的圖示執行目標: C:\HDos4\HE5\HE5.BAT → 表示點選桌面捷徑後,會執行這隻程式

3. 按「產生桌面捷徑」,你會在桌面看到一個 HE5 的圖示。像這樣:



### 4. 列印設定


一般 DOS 程式還是需要印出報表的,請按左邊項目的「列印(LPT1)」。



- (1) 請把「預設印表機」的勾去掉,並選擇已經安裝的印表機。 若使用 Epson LQ 系列,建議安裝型號後面是 ESC P/2 的驅動程式。
- (2) 「紙張」部分請選擇「內建」中的指定紙張。
  - 80 欄報表紙即 Letter
  - 132 欄報表紙即 US Standard fanfold

若需用中一刀,請選擇下方「中一刀」

- (3) 列印方式可選擇「直接列印」、「先預視,再決定是否列印」。
- (4) 建議下方「連續資料,無跳頁碼」,要打勾。
- (5) 若有多種格式的報表需要列印,請按「求助」,並參考「設定名稱」,以及以下各種進階的方法。
- (6) 出現「連續報表紙」的對話窗時,請詳讀其中內容,並按「知道了」。
- (7) 設定後請按「確定」離開。




### 5. 其他設定

(1) 使用倚天造字:字型下選「使用倚天造字」 (2) 非 Big5 碼: 下方需填入造字檔所在目錄。 記得到控制




(2) 非 Big5 碼:記得到控制台適當設定(如視 窗下方文字所示)



### 四、執行

- 1. 從桌面找到您剛建立的程式標題同名圖示(ICON),如 HE5。滑鼠點兩下就 能執行了。
- 2.\_\_執行時,左上角圖示有很多功能可以使用。



# 五、求助

設定時,請參考每個視窗左下方的「求助」按鈕。 執行時,請參考左上角系統選單中的「求助」項。 或逕向經銷商、系統廠商詢問。

# 六、連線服務

如須連線服務,酌收服務費 1000 元(未稅),請洽本公司。 大方廣資訊 <u>www.stone.com.tw</u> Tel: 02-32338489

# 七、進階安裝

1. 若您的資料檔是多人共用,資料和程式不再同一台電腦,就需要執行 Samba 降 階。請在安裝最後步驟時勾選:



- 2. 若都為單機操作,這項不須打勾。
- 3. 要記得連主機端一併執行 Samba 降階。
  - (1) 請將安裝目錄下三個檔案拷貝到主機:

toSambaV1.bat

disableoplock.reg

RecoverSamba.BAT

- (2) 請在主機端執行 toSambaV1.bat
- 4. 若需要解除安裝漢書 DOS,請於主機端手動執行 RecoverSmbaV1.bat。

# 八、聯絡資訊

大方廣資訊 <u>www.stone.com.tw</u> 歡迎加入<u>官網 Line 客服</u>

